

## **Presentación de la caracterización de los Vertimientos Líquidos No Domésticos entregados a la red de alcantarillado municipal.**

Esta información está dirigida a los usuarios de los sectores: Comercial, Industrial, Oficial y Especial, que generan **vertimientos no domésticos**.

AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. en cumplimiento de la normatividad ambiental, informa que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los suscriptores cuyos vertimientos correspondan a **Aguas Residuales No Domésticas (ARnD)** deberán presentar la caracterización fisicoquímica de los mismos con fecha límite al **31 de octubre** del presente año.

### **Forma de presentación:**

La presentación del informe de caracterización y sus anexos se podrá realizar de la siguiente manera:

### **Documentación Digital**

- Enviar la información al siguiente correo: [co.recepcion.aquaoccidente@veolia.com](mailto:co.recepcion.aquaoccidente@veolia.com)
- En la página web a través del Banner **“Radica tu caracterización aquí”**
- En la página web a través de la opción **Contáctanos**, opción **“Ventanilla Única”**

En cualquiera de los casos, se debe presentar una carta remisoría con un informe consolidado que contenga los resultados de la caracterización y anexos, estos últimos deben incluir: las hojas de campo, registro fotográfico, resoluciones de acreditación del laboratorio, certificados debidamente firmados por el personal que realizó los análisis y de ser necesaria, cualquier información complementaria que se considerará anexar a la caracterización.


Para mayor conocimiento, ver **“Guía para reporte de la caracterización de vertimientos líquidos no domésticos al alcantarillado público”** en la página web de AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., en el vínculo de Gestión Ambiental, opción Vertimientos, mediante el siguiente enlace: <https://aquaoccidente.com/gestion-ambiental/#1588041770094-e5bd7e4d-cd73>

### **Normatividad Aplicable:**

- Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Artículo 2.2.3.3.4.17.
- Contrato de Condiciones Uniformes – Anexo de condiciones Técnicas artículo 4. (Ver el siguiente enlace al documento (archivo pdf): <https://aquaoccidente.com/wp-content/uploads/2023/08/contrato-de-condiciones-uniformes-1.pdf>).

### **Nota:**

- De no presentarse la información solicitada dentro de la fecha límite establecida, AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. notificará a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en cumplimiento del Artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto mencionado.
- Se debe incluir con la caracterización el formulario **“Formulario de Caracterización Vertimientos Líquidos No Domésticos.xls”** diligenciado por parte del suscriptor.



### **HÉCTOR FABIO SAAVEDRA RIVAS**

Gerente de Operaciones AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.

Calle 31 No. 29 – 14 Oficina: 201  
Palmira – Valle  
PBX: 2688088 Cel: 317 239 5651  
[www.aquaoccidente.com](http://www.aquaoccidente.com)  
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domi